



# **(agora)<sup>®</sup>**

EXPERIENCE FABRICS




100% SOLUTION DYED ACRYLIC


## **3 D**




3D Natural  
1360




3D Sand  
1361




3D Mineral  
1366




3D Ash  
1365



3D Smoke  
1364



3D Pacific  
1362



3D Scarlet  
1363

**(agora)<sup>®</sup>**

Agora 3D consists of two independent faces of fabric, joined by a net of yarns, which link both sides of fabric to form a single structure and achieve volume.

Agora 3D se compone de dos caras independientes de tejido, unidas por una red de hilado, que ligan ambas caras de tejido para conformar una única estructura y conseguir volumen.

Upper layer: Solution Dyed Acrylic fibre.  
It protects the article from the elements and solar radiation.



Cara superior: fibra acrílica tintada en masa. Protege el artículo de la intemperie y radiaciones solares.

Interlining: provides thickness, recovery power and breathability.

Interlining: proporciona espesor, poder de recuperación y transpirabilidad.

Inner face: Polyester - dimensional stability.

Cara interior: Poliéster - estabilidad dimensional.




In Agora<sup>®</sup> fabrics, colour pigments impregnate the polymer dissolution before the fibre is formed. That way, the yarn is dyed to the core, conferring an excellent colour fastness and exceptional behaviour in outdoor conditions and in the presence of micro-organisms. The strong link between the carbon is not destroyed, so the colour does not change with the passage of time.



En los tejidos Agora<sup>®</sup>, los pigmentos impregnan la disolución del polímero antes de formar la fibra. De esa manera, el hilo está tintado hasta el núcleo, lo que le confiere una excelente solidez del color y un comportamiento excepcional en condiciones exteriores y en presencia de microorganismos. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition<br>Composición                   | 70% Solution Dyed Acrylic 30% PES<br>70% acrílico tintado en masa 30% PES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Width<br>Ancho                               | 190 cm<br>74.8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weight<br>Peso                               | 510 g/m <sup>2</sup><br>15 oz/yd <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Finish<br>Acabado                            |  Water Repellent<br>Hidrófugo  Anti-Stain<br>Antimanchas                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colour fastness to light<br>Solidez a la luz | 7/8<br>UNE EN ISO 105-B02:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uses<br>Usos                                 |       |
| Cleaning instructions<br>Manutención         |                                                                                          |

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%



### Qualities Cualidades

|                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WATER REPELLENT<br>HIDRÓFUGO      | <br>STAIN RESISTANT<br>ANTIMANCHAS | <br>MOULD RESISTANT<br>ANTIMOHO | <br>UV PROTECT<br>PROTECCIÓN UV                      | <br>UV RESISTANT<br>RESISTENCIA UV | <br>DURABLE STRONG<br>DURADERO         | <br>NO CONDUCTOR<br>NO CONDUCTOR |
| <br>EASY TO CLEAN<br>FÁCIL DE LIMPIAR | <br>DISINFECTABLE<br>DESINFECTABLE | <br>SOFT<br>SUAVE               | <br>DIMENSIONAL STABILITY<br>ESTABILIDAD DIMENSIONAL | <br>KID PROOF<br>A PRUEBA DE NIÑOS | <br>PET FRIENDLY<br>APTO PARA ANIMALES | <br>BREATHABLE<br>TRANSPIRABLE   |

The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations. La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.