

(agora)[®]

EXPERIENCE FABRICS





100% SOLUTION DYED ACRYLIC

TWITELL





Twitell Jazmín
3960




Twitell Sacha
3961



Twitell Mirto
3972





Twitell Ery
3964





DOUBLE FACE
DOBLE CARA




Twitell Urucu
3963




Twitell Toe
3973





Twitell Usambara
3971





Twitell Monteverde
3974









Twitell Cúrcuma
3965





Twitell Luya
3966




Twitell Hibiscus
3967



Twitell Flambo
3968





Twitell Croto
3969





Twitell Rheo
3970

(agora)[®]




Twitell Verbena
3976




Twitell Ludo
3975




Twitell Bora
3962



Twitell Aka
3977



Twitell Io
3978




100% Solution Dyed Acrylic
100% Acrílico Tintado en Masa

In Agora[®] fabrics, colour pigments impregnate the polymer dissolution before the fibre is formed. That way, the yarn is dyed to the core, conferring an excellent colour fastness and exceptional behaviour in outdoor conditions and in the presence of micro-organisms. The strong link between the carbon is not destroyed, so the colour does not change with the passage of time.



En los tejidos Agora[®], los pigmentos impregnan la disolución del polímero antes de formar la fibra. De esa manera, el hilo está tintado hasta el núcleo, lo que le confiere una excelente solidez del color y un comportamiento excepcional en condiciones exteriores y en presencia de microorganismos. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.

Width Ancho	160 cm 63"
Weight Peso	300 g/m² 8.8 oz/yd²
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas
Colour fastness to light Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Uses Usos	        
Cleaning instructions Manutención	     

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5.

Optional finishes
Acabados opcionales

 **WATERPROOF**
IMPERMEABLE

 **FLAME RETARDANT**
IGNIFUGADO
UNE 1021 PARTS 1-2
IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8
BS 5852 Cigarette & Match

 **SAFE HOME**
Extra softness
Suavidad extra

Qualities
Cualidades

**WATER REPELLENT**
HIDROFUGO

**STAIN RESISTANT**
ANTIMANCHAS

**MOULD RESISTANT**
ANTIMOHO

**UV PROTECT**
PROTECCIÓN UV

**UV RESISTANT**
RESISTENCIA UV

**DURABLE STRONG**
DURADERO

**NO CONDUCTOR**
NO CONDUCTOR

**EASY TO CLEAN**
FÁCIL DE LIMPIAR

**DISINFECTABLE**
DESINFECTABLE

**SOFT**
SUAVE

**DIMENSIONAL STABILITY**
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

**KID PROOF**
A PRUEBA DE NIÑOS

**PET FRIENDLY**
APTO PARA ANIMALES

**BREATHABLE**
TRANSPIRABLE

The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

Waterproof and flame retardant finishes: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the laminated face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents.
Acabados Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a los intenclemas del clima.



(agora)[®]

Discover more at www.agorafabrics.com