



Sauleda

TECHNICAL

SUPERTRANS

SUPERTRANS FR

SUPERTRANS FR



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Fácil mantenimiento
Easy to maintain



Máxima resistencia
Maximum resistance



Anti-manchas
Non-stain



Estabilidad dimensional
Dimensional stability







Rápido secado
Quick drying



Doble cara, tejido protegido
Double sided, protected fabric



Impremeable
Waterproof



Blanco FR
66580 250 cm
66526 300 cm



Marfil FR Ral 1013
66583 250 cm



Beige FR Ral 1001
60205 250 cm



Gris Claro FR
Ral 7038
66581 250 cm



Gris Osc. FR
Ral 7037
66445 250 cm



Características técnicas

Aplicaciones



SUPERTRANS FR

SUPERTRANS

RESISTENCIA TRACCIÓN
TENSILE STRENGTH
Urdimbre/Warp Trama/Weft

270 daN/5 cm | 230 daN/5 cm
UNE EN ISO 1421

RESISTENCIA DESGARRE
TEAR STRENGTH
Urdimbre/Warp Trama/Weft

30 daN | 25 daN
UNE EN ISO 13937-2

ANCHO
WIDTH

250 cm

250 cm
300 cm

COMPOSICIÓN
COMPOSITION

Poliéster AT 1100 dtex
Polyester high tenacity

Poliéster AT 1100 dtex
Polyester high tenacity

RECUBRIMIENTO
COATING

2 caras
Coating 2 faces

2 caras
Coating 2 faces

PESO
WEIGHT

670 gr / m²
EN ISO 2286-2

670 gr / m²
EN ISO 2286-2

*Referencia con incremento de precio Reference with price increase

Consultar fabricación de colores a medida T2
Consult manufacturing of custom colors T2

Posibilidad de corte de anchos
Possibility of cutting widths




SUPERTRANS

Sauleda Supertrans es un producto que destaca por su capacidad de adaptación en distintas aplicaciones. En el mercado del transporte, es un artículo ideal gracias a su gran resistencia al desgarre y a la tracción.

Supertrans es un producto adaptable al cliente con una variedad de más de 28 colores y la capacidad de fabricar a medida tanto en color como en ancho bajo consulta.


En esta nueva colección Sauleda amplía su gama de colores en Supertrans FR para abastecer más demanda de mercado. Todos estos colores cuentan con el certificado T2 de resistencia al fuego.

Con 670 gr/m². Un espesor de 0.54 mm y lacado a dos caras, Sauleda Supertrans es el tejido estrella en el mundo de los tejidos técnicos.




Blanco

66324 250 cm
66294 300 cm



Hueso Ral 9010

66247 250 cm
66587 300 cm



Marfil Ral 1013

66499 250 cm
66500 300 cm



Champagne Ral 1015

66330 250 cm
66588 300 cm



Beige Ral 1001

66264 250 cm
66265 300 cm



Avena

66589 250 cm



Limon Ral 1021

66259 250 cm



Amarillo Ral 1003

66250 250 cm
66286 300 cm



Naranja Ral 2004

66275 250 cm



Rojo Ral 3020

66279 250 cm
66108 300 cm



Granate Ral 3005

66441 250 cm



Verde Claro Ral 6018

66332 250 cm



Verde RAL 6026

66323 250 cm
66447 300 cm



Musgo Ral 6005

66274 250 cm



Galicia

66590 250 cm



Marrón Ral 8014

66592 250 cm



Applications

Technical Characteristics

ACABADO FINISH	ADHERENCIA ADHESION	LONGITUD DE LAS PIEZAS ROLL LENGTH	ESPESOR THICKNESS	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	IGNÍFUGO FIRE RETARDANT	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Lacado 2 cara Lacquered 2 face	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	65ml	0,54 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	T2 UNE EN 15619	FLAME RETARDANT
Lacado 2 cara Lacquered 2 face	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	250cm - 65ml 300cm - 50ml	0,54 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	RESISTENCIA TEMPERATURA TEMPERATURE RESISTANCE -30° +70°	

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0524

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0524



Sauleda Supertrans is a product that is known for its ability to adapt to different applications. It stands out in the transport market thanks to its high resistance to tearing and traction.

Supertrans is a customer-adaptable product with a variety of more than 28 colors and the ability to manufacture to measure both in color and width upon request.

In this new collection Sauleda expands its range of colors in Supertrans FR to meet market demand. All these colors have the T2 fire resistance certificate.

With 670 gr/m² and thickness of 0.54 mm, it is also lacquered on both sides. Sauleda Supertrans is a star fabric in the world of technical fabrics.



Mar Ral 5015
66246 250 cm



Crepusculo Ral 5010
66591 250 cm



Azul Claro Ral 5005
66343 250 cm
66276 300 cm



Azul Oscuro Ral 5002
66249 250 cm
66253 300 cm



Marino Ral 5013
66281 250 cm



*** Metal**
66269 250 cm



Perla Ral 7035
66285 250 cm
66594 300 cm



Gris Claro Ral 7038
66322 250 cm
66287 300 cm



Gris Oscuro Ral 7037
66321 250 cm



Gris Naval
66595 250 cm



Antracita Ral 7016
66019 250 cm
60165 300 cm



Negro Ral 9005
66284 250 cm





Sauleda

1897

@sauledatextiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

