

Sauleda

TREND / TREND LIGHT

Protection from the sun does not only mean building darkness and shelter, it also means lowering the temperature and saving energy. Such are the pergolas built with the Trend and Trend Light fabric. Proteger del sol no solo significa construir oscuridad y refugio, también implica bajar la temperatura y ahorrar energía. Así son las pérgolas construidas con los tejidos Trend y Trend Light.

SOLAR PRO
MEDITERRÁNEO


TREND




Trend Blanco 66014




Trend Perla 66016



Trend Marmol
NEW 60166



Trend Arena 66015



Trend Antracita
NEW 66012


TREND LIGHT




Trend Light Blanco 66915




Trend Light Perla
NEW 60110



Trend Light Crema 66916




Trend Light Arena 66917



Trend Light Antracita 66918

TREND / TREND LIGHT

Trend's amazing thermal behavior provides elevated comfort by reducing the temperature by 10% and gaining a pleasant feeling of freshness. The Trend collection creates a new trend in the production of pergolas. El excelente comportamiento térmico de Trend y Trend Light proporcionan un alto confort al lograr reducir la temperatura un 10 % y ganar una agradable sensación de frescor. Estas dos colecciones escriben una nueva tendencia en la fabricación de pérgolas.



TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

		TREND	TREND LIGHT
FABRIC MATERIAL		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester high tenacity AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	300 daN/5 cm	200 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	300 daN/5 cm	150 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	30 daN/5 cm	13 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	26 daN/5 cm	13 daN/5 cm
WIGHT PESO		± 730 gr/m ²	± 650 gr/m ²
THICKNESS ESPESOR		0,57 mm	0,48 mm
FINISH ACABADO		Lacquered 2 Matt Lacado 2	
ADHESION ADHERENCIA		10 daN/5 cm	6 daN/5 cm
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2	
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		25 / 50 m	
WIDTH ANCHO		250 cm 98"	300 cm 118"





YOU LIVE
WE PROTECT