


Sauleda


VIP FR

The Bauhaus school left us three pioneering principles to build successfully: constructive solidity, functional quality and aesthetic sobriety. Today those values define the new Vip FR fabric. La escuela Bauhaus nos dejó tres principios pioneros para construir con éxito: solidez constructiva, calidad funcional y sobriedad estética. Hoy esos valores definen el nuevo tejido Vip FR.

SOLAR PRO
MEDITERRÁNEO



Blanco 66651




Marfil 66652
RAL: 1013




Arena 66300



Champagne 66677
RAL: 1015



Alabastro 60175
NEW




Capuccino 60176
NEW




Beige 66653




Avena 66678



Coyote 66679



Marron 66682
RAL: 8014



Metal* 66672



Limon 66655
RAL: 1021



Amarillo 66656
RAL: 1003




Naranja 66658
RAL: 2004



Rubi 66659
RAL: 3002



Azafran 66684



Granate 66660



Rosa 66661



Coral 66303



Fucsia 66662
RAL: 4006



Violeta 66302
RAL: 4005



Sky 66685



Ocean 60177
NEW




Mar 66663
RAL: 5015



Azul Oscuro 66664
RAL: 5002



Marino 66665
RAL: 5013



Acqua 66686



Fresh 66879



Lagoon 60216
NEW




Anis 66304




Verde Claro 66675
RAL: 6018



Hierba 66667
RAL: 6001



Verde 66668
RAL: 6026



Musgo 66669
RAL: 6005




Perla 60178
NEW RAL: 7035




Silver 66670
RAL: 7047




Gris Claro 60179
NEW RAL: 7038



Gris Oscuro 66671
RAL: 7037



Antracita 66306
RAL: 7016



Negro 66674
RAL: 9005



VIP FR

The new Vip FR fabric offers great resistance and mechanical stability over time. With a super flat finish and lacquered on both sides with a wide range of colors, this model allows for very daring color combinations. In addition, its 250 cm width makes it as easy to use as possible. El nuevo tejido Vip FR ofrece una gran resistencia y estabilidad mecánica a lo largo del tiempo. Con un acabado súper plano y lacado en sus dos caras, esta es la colección con la mayor variedad en gama de colores, lo que permite combinaciones cromáticas muy atrevidas. Además, sus 250 cm de ancho facilitan al máximo su aprovechamiento.



TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

FABRIC MATERIAL		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	270 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	230 daN/5 cm
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	30 daN/5 cm
	WEFT TRAMA	23 daN/5 cm
WIGHT PESO		580 gr/m²
THICKNESS ESPESOR		0.48 mm
FINISH ACABADO		Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
ADHESION ADHERENCIA		10 daN/5 cm
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		56 m
WIDTH ANCHO		250 cm 98"



*Prince increment on Metal 66672.
Incremento de precio en Metal 66672.



YOU LIVE
WE PROTECT