



Sauleda

TECHNICAL

SUNTEC

SUNTEC



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Fácil mantenimiento
Easy to maintain



Máxima resistencia
Maximum resistance



Anti-manchas
Non-stain



Estabilidad dimensional
Dimensional stability





Rápido secado
Quick drying



Doble cara, tejido protegido
Double sided, protected fabric



Impermeable
Waterproof



Blanco
66752 300 cm



Beige Ral 1001
66751 300 cm



Perla Ral 7035
60172 300 cm



Características técnicas Aplicaciones

RESISTENCIA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH		RESISTENCIA DESGARRE TEAR STRENGTH		ANCHO WIDTH	COMPOSICIÓN COMPOSITION	RECUBRIMIENTO COATING	PESO WEIGHT
Urdimbre Warp	Trama Weft	Urdimbre Warp	Trama Weft				
180 daN/5 cm	150 daN/5 cm	15 daN	10 daN	300 cm	Poliéster AT 550 dtex Polyester high tenacity	2 Caras Coating 2 faces	440 gr / m ² UNE EN ISO 2286-2
UNE EN ISO 1421		UNE EN ISO 13937.2					

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V.0923

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923



Sauleda Suntec es una gama de tejidos técnicos destinada a la protección solar uniendo las necesidades de mercado con las cualidades de nuestros tejidos Technical.


Fabricado en ancho 300 cm, lacado a dos caras y con un gramaje de 440 gr/m² lo convierte en un tejido versátil, encontrando la optimización entre resistencia y peso.

Sauleda Suntec cuenta con una amplia gama de colores que cumplen los estándares de garantía a lo largo de los años. Es un tejido para distintas aplicaciones tanto en sector de protección solar como el sector industrial publicitario.


Sauleda Suntec is a range of technical fabrics for sun protection uniting market needs with technical fabrics qualities.

Manufactured in a width of 300 cm, lacquered and a grammage of 440 gr/m², making it a versatile fabric, with the optimization between resistance and weight.

Sauleda Suntec has a wide range of smooth colors that meet anti-break standards with years-long guarantee. It is a fabric for different applications both in the sun protection sector and in the advertising industry.



Hueso
60169 300 cm



Marfil Ral 1013
66755 300 cm



Arena
60170 300 cm



Champagne Ral 1015
66783 300 cm



Avena
60171 300 cm



Azul Claro Ral 5005
66750 300 cm



Marino Ral 5013
66785 300 cm



Silver Ral 7047
66756 300 cm



Gris Claro Ral 7038
60174 300 cm



Gris Oscuro Ral 7037
66768 300 cm



Antracita Ral 7016
60173 300 cm



Negro Ral 9005
66759 300 cm



Applications Technical Characteristics

ACABADO FINISH	ADHERENCIA ADHESION	LONGITUD DE LAS PIEZAS ROLL LENGTH	ESPESOR THICKNESS	SOLIODEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	RESISTENCIA TEMPERATURA TEMPERATURE RESISTANCE
Lacado 2 caras Lacquered 2 faces	6 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	50 ml	0,38 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	- 30° +70°





Sauleda

1897

@sauledataxiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

