



Sauleda

TECHNICAL

**CRISTAL
ACHILLES**



CRISTAL ACHILLES



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Máxima resistencia
Maximum resistance



Anti-manchas
Non-stain



Rápido secado
Quick drying



Impermeable
Waterproof



Fácil mantenimiento
Easy to maintain



Tratamiento antimoho
Mold treatment

Sauleda amplía la gama de Cristal Achilles con el fin de traer la calidad al mercado. En esta nueva colección se presentan hasta 12 Cristales Achilles, con distintos gramajes, espesores y anchos, en función de sus utilidades.

Sauleda Cristal Achilles tiene una alta resistencia a los rayos UV, lo que lo hace un producto multifuncional utilizado tanto en el sector de protección solar como el sector náutico e industrial. Dispone de distintos acabados, son de fácil mantenimiento y podemos encontrar la gama LS, una gama resistente a las contracciones y dilataciones.

Con Sauleda Cristal Achilles se conseguirá un salto de calidad aún mayor con los productos aportados al mercado.

Sauleda has widened the Cristal Achilles range in order to bring quality to the market. In this new collection, up to 12 Achilles Crystals are represented, with different weights, thicknesses and widths depending on their uses.

Sauleda Cristal Achilles has a layer of resistance against UV rays, which makes it a multifunctional product used both in the sun protection sector and in the nautical and industrial sectors. It has different finishes, is easy to maintain. The LS range is resistant to contraction and expansion.

With Sauleda Cristal Achilles an even greater leap in quality can be reached with the products brought to the market.

Características técnicas Technical Characteristics


Aplicaciones
Applications



	MATERIAL FABRIC	PESO WEIGHT	ESPESOR THICKNESS	ANCHO WIDTH	LONGITUD DE PIEZAS LENGHT OF ROLLS
Vinistar Super 0,3 mm	PVC	370 gr/m ²	0,3 mm	137 cm	50 ml
Vinistar Super 0,5 mm	PVC	625 gr/m ²	0,5 mm	137 cm	50 ml
Vinistar Super Smoke Tint 0,5 mm	PVC	625 gr/m ²	0,5 mm	137 cm	50 ml
Vinistar Super 0,65	PVC	806 gr/m ²	0,65 mm	137 cm	30 ml
Vinistar Super 0,75	PVC	940 gr/m ²	0,75 mm	137 cm	30 ml
Vinistar Super 1 mm	PVC	1.240 gr/m ²	1 mm	137 cm	30 ml
Vinistar Super 2 mm	PVC	2.400 gr/m ²	2 mm	100 cm	10 ml
Vinistar XL 0,5 mm	PVC	625 gr/m ²	0,5 mm	183 cm	30 ml
 Vinistar FR 0,5 mm	PVC	620 gr/m ²	0,5 mm	137 cm	50 ml
 Vinistar LS 0,5 mm	PVC	625 gr/m ²	0,5 mm	137 cm	40 ml
 Vinistar LS 0,65 mm	PVC	806 gr/m ²	0,65 mm	137 cm	30 ml
Vinistar Extruded 0,75	PVC	915 gr/m ²	0,75 mm	137 cm	30 ml

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0923

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923




Vinistar Super 0,3 mm
16010 137 cm




Vinistar Super 0,5 mm
16001 137 cm



**Vinistar Super
Smoke Tint 0,5 mm**
16007 137 cm



Vinistar XL 0,5 mm
16073 183 cm




Vinistar FR 0,5 mm
16006 137 cm




Vinistar LS 0,5 mm
16077 137 cm



Vinistar LS 0,65 mm
16005 137 cm



Vinistar Extruded 0,75
16009 137 cm




Vinistar Super 0,65
16002 137 cm



Vinistar Super 0,75
16003 137 cm



Vinistar Super 1 mm
16004 137 cm



Vinistar Super 2 mm
16008 100 cm





Sauleda

1897

@sauledatextiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

