



Sauleda

TECHNICAL

PORT

PORT PRO

PORT



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Fácil mantenimiento
Easy to maintain



Máxima resistencia
Maximum resistance



Anti-manchas
Non-stain



Estabilidad dimensional
Dimensional stability



Tratamiento antimoho
Mold treatment



Doble cara, tejido protegido
Double sided, protected fabric



Impremeable
Waterproof




Rápido secado
Quick drying



Blanco

66931 220 cm



Hueso Ral 9010

66920 220 cm



Marfil Ral 1013

66921 220 cm



Avena

66922 220 cm



Naranja Ral 2004

66927 220 cm



Granate Ral 3005

66929 220 cm

Características técnicas

Aplicaciones



RESISTENCIA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH Urdimbre Warp Trama Weft		RESISTENCIA DESGARRE TEAR STRENGTH Urdimbre Warp Trama Weft		ANCHO WIDTH	COMPOSICIÓN COMPOSITION	RECUBRIMIENTO COATING	PESO WEIGHT
180 daN/5 cm	150 daN/5 cm	13 daN	10 daN	220 cm	Poliéster AT 550 dtex Polyester high tenacity 550 dtex	2 caras coating 2 faces	410 gr / m² UNE EN ISO 2286-2
UNE EN ISO 1421		UNE EN ISO 13937-2					

Artículo especialmente diseñado para su uso en entornos marinos

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0923



Sauleda Port es la colección de tejidos que aporta color, elegancia, y alto rendimiento en las aplicaciones donde se requiere especial ligereza y elevada resistencia.

Sauleda Port presenta excelentes cualidades: larga vida, elevada resistencia frente a los rayos UV, colores sólidos, máxima estabilidad, impermeabilidad, tratamiento antihongos especial, fácil limpieza, manejo y mantenimiento.

Sauleda Port, con un peso de 470gr/m² es lacado a 2 caras, ancho 220cm y una longitud de pieza de 50ml. Sauleda Port, con un acabado de sutilmente grabado, proporciona un ligero relieve en el tejido.

Sauleda Port Pro, con un acabado de textura trenzada, proporciona un relieve más pronunciado acorde con las nuevas tendencias.



Botella Ral 6005
66925 220 cm



Azul Real Ral 5005
66926 220 cm



Marino Ral 5013
66924 220 cm



Silver Ral 7047
66923 220 cm



Grafito
66928 220 cm



Negro Ral 9005
66930 220 cm

Applications Technical Characteristics

ACABADO FINISH	ADHERENCIA ADHESION	LONGITUD DE LAS PIEZAS ROLL LENGTH	ESPESOR THICKNESS	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	RESISTENCIA TEMPERATURA TEMPERATURE RESISTANCE
Grabado lacado 2 caras	6 daN/5cm UNE EN ISO 2411	50 ml	0,40 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	- 30° +70°



PORT PRO



Sauleda Port is the collection of fabrics that provides color, elegance, and high performance in applications where being lightweight and high resistance is required.

Sauleda Port has excellent qualities: long life, high resistance against UV rays, solid colors, maximum stability, impermeability, special antifungal treatment, easy cleaning, handling and maintenance.

Sauleda Port, with a weight of 470gr/m², is lacquered on two faces, a width 220cm and a piece length of 50m. Sauleda Port, with a GRAIN finish, provides a slight relief on the fabric.

Sauleda Port Pro, with a braided texture type finish, provides a more pronounced relief according to the newest trends.



Pro Blanco
66313 220 cm




Pro Marfil Ral 1013
66316 220 cm



Pro Avena
66314 220 cm



Pro Marino Ral 5013
66318 220 cm




Pro Silver Ral 7047
66317 220 cm



Pro Grafito
66315 220 cm





**Resistance
and style**
**Sauleda
technical
quality**





Sauleda

1897

@sauledatextiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

